

ЗНАЧЕНИЯ МИНИМУМОВ ДЛЯ ВЗЛЕТА РАССЧИТАНЫ «ЦАИ»				
Кат ВС	ВПП 08/26			
	БО ВПП с маркировкой осевой линии ВПП		осевая линия ВПП	
	день	ночь	маркирована день	не маркирована день
A	300м	300м	300м	300м
B				
C	500м	700м	500м	700м
D				

ВПП 08 (Нпор 545')

MDA(H)
KPM
1090' (545')

DA(H)
ILS
A, B: 775' (230')
C: 791' (246')
D: 808' (263')

ЗНАЧЕНИЯ МИНИМУМОВ РАССЧИТАНЫ «ЦАИ»							
Кат ВС	ILS			KPM		ВИЗ. МАНЕВРИРОВАНИЕ	
	ВПП	VIS		МВС	VIS	МВС	Ннго VIS
A	70м	1400м		165м	3000м	170м	220м 1600м
B						170м	220м 2500м
C	75м	1500м		165м	3000м	180м	280м 3000м
D	80м					210м	310м 4000м

MDA(H)
KPM
1090' (545')

DA(H)
ILS
A, B: 775' (230')
C: 791' (246')
D: 808' (263')

ЗНАЧЕНИЯ МИНИМУМОВ РАССЧИТАНЫ «ЦАИ»							
Кат ВС	ILS (GNSS)			KPM (GNSS)		ВИЗ. МАНЕВРИРОВАНИЕ	
	ВПП	VIS		МВС	VIS	МВС	Ннго VIS
A	70м	1400м		165м	3000м	170м	220м 1600м
B						170м	220м 2500м
C	75м	1500м		165м	3000м	180м	280м 3000м
D	80м					210м	310м 4000м

MDA(H)
910' (365')

ЗНАЧЕНИЯ МИНИМУМОВ РАССЧИТАНЫ «ЦАИ»		
Кат ВС	ОСП	
	МВС	VIS
A	110м	2200м
B		
C		
D		

MDA(H)
1090' (545')

ЗНАЧЕНИЯ МИНИМУМОВ РАССЧИТАНЫ «ЦАИ»					
Кат BC	ОПРС (Л-3)		ВИЗ. МАНЕВРИРОВАНИЕ		
	MBC	VIS	MBC	Ннго	VIS
A	165м	3000м	170м	220м	1600м
B			170м	220м	2500м
C			180м	280м	3000м
D			210м	310м	4000м

MDA(H)
1110' (560')

ЗНАЧЕНИЯ МИНИМУМОВ РАССЧИТАНЫ «ЦАИ»					
Кат BC	ОПРС (Л-5)		ВИЗ. МАНЕВРИРОВАНИЕ		
	MBC	VIS	MBC	Ннго	VIS
A	170м	3000м	170м	220м	1600м
B			170м	220м	2500м
C			180м	280м	3000м
D			210м	310м	4000м

MDA(H)
1340' (790')

ЗНАЧЕНИЯ МИНИМУМОВ РАССЧИТАНЫ «ЦАИ»					
Кат BC	ОПРС (Л-7)		ВИЗ. МАНЕВРИРОВАНИЕ		
	MBC	VIS	MBC	Ннго	VIS
A	240м	3500м	240м	290м	3000м
B			240м	290м	3000м
C		4000м	240м	340м	3000м
D			240м	340м	4000м

DA(H)
A, B: 775' (230')
C: 791' (246')
D: 808' (263')

ЗНАЧЕНИЯ МИНИМУМОВ РАССЧИТАНЫ «ЦАИ»					
Кат BC	GLS		ВИЗ. МАНЕВРИРОВАНИЕ		
	ВГР	VIS	MBC	Ннго	VIS
A	70м	1400м	180м	230м	1600м
B			180м	230м	2500м
C	75м	1500м	210м	310м	3000м
D	80м		220м	320м	4000м

MDA(H)
1090' (545')

ЗНАЧЕНИЯ МИНИМУМОВ РАССЧИТАНЫ «ЦАИ»					
Кат BC	LNAV		ВИЗ. МАНЕВРИРОВАНИЕ		
	MBC	VIS	MBC	Ннго	VIS
A	165м	3000м	180м	230м	1600м
B			180м	230м	2500м
C			210м	310м	3000м
D			220м	320м	4000м

ВПП 26 (Нпор 599')

MDA(H)
1010' (410')

ЗНАЧЕНИЯ МИНИМУМОВ РАССЧИТАНЫ «ЦАИ»		
Кат BC	ОСП	
	MBC	VIS
A	125м	2300м
B		
C		
D		

MDA(H)
1140' (545')

ЗНАЧЕНИЯ МИНИМУМОВ РАССЧИТАНЫ «ЦАИ»					
Кат BC	ОПРС (Л-4)			ВИЗ. МАНЕВРИРОВАНИЕ	
	MBC	VIS		MBC	Ннго VIS
A	165м	3000м		170м	220м 1600м
B				170м	220м 2500м
C				180м	280м 3000м
D				210м	310м 4000м

MDA(H)
1100' (500')

ЗНАЧЕНИЯ МИНИМУМОВ РАССЧИТАНЫ «ЦАИ»					
Кат BC	ОПРС (Л-6)			ВИЗ. МАНЕВРИРОВАНИЕ	
	MBC	VIS		MBC	Ннго VIS
A	150м	2500м		150м	200м 1600м
B				150м	200м 2500м
C		2700м		180м	280м 3000м
D				210м	310м 4000м

DA(H)
A: 812' (213')
B: 829' (230')
C: 845' (246')
D: 862' (263')

ЗНАЧЕНИЯ МИНИМУМОВ РАССЧИТАНЫ «ЦАИ»					
Кат BC	GLS			ВИЗ. МАНЕВРИРОВАНИЕ	
	ВПР	VIS		MBC	Ннго VIS
A	65м	1300м		180м	230м 1600м
B	70м	1400м		180м	230м 2500м
C	75м			210м	310м 3000м
D	80м	1500м		220м	320м 4000м

MDA(H)
1060' (460')

ЗНАЧЕНИЯ МИНИМУМОВ РАССЧИТАНЫ «ЦАИ»					
Кат ВС	LNAV		ВИЗ. МАНЕВРИРОВАНИЕ		
	<i>MBC</i>	<i>VIS</i>	<i>MBC</i>	<i>Ннго</i>	<i>VIS</i>
A	140м	2300м	180м	230м	1600м
B		2500м	180м	230м	2500м
C			210м	310м	3000м
D			220м	320м	4000м